

**AGGIORNAMENTO METEO:** si prevedono eventi a carattere temporale per la giornata di domani e dopodomani con pioggia più concentrata nella giornata di sabato.

### **MELO-ACCRESCIMENTO FRUTTI**



***Marciume da conservazione:*** per coloro che intendono rinnovare l'intervento con P.A. Captano porre attenzione alle varietà precoci in quanto il prodotto presenta 21 gg di carenza (gruppo Gala). Per l'utilizzo di P.A. boscalid+pyraclostrobin (Bellis) oppure P.A. Fludioxonil (Geoxe) attendere prossime indicazioni.

***Piralide:*** Si registrano catture su mais (continuazione del volo) , mentre su melo le catture risultano ancora basse. Per l'intervento larvicida attendere la prossima settimana , si consiglia di mantenere pulito il sottofila e porre attenzione all'eliminazione dell' infestante Giavone ( "erba costa" ) principale ospite dopo il mais.

### **PERO-MATURAZIONE WILLIAM**



***Anticascola :*** i valori di durezza si aggirano intorno a 9-9,5 kg/cm<sup>2</sup> ,per la raccolta il valore ideale è di 7,5 kg/cm<sup>2</sup> pertanto si consiglia di programmare nei prossimi giorni un intervento anti-cascola base P.A. NAA ( Obsthormon 24 A dose 50 ml/hl).

## **PESCO-PRE RACCOLTA MEDIO-TARDIVI**



**Situazione attuale :** Grazie alle condizioni climatiche favorevoli ed alla assenza di precipitazioni il contenimento della monilia a dato ottimi risultati, chiaramente in vista delle piogge di fine settimana a seconda delle situazioni contattare il servizio tecnico per l'applicazione di un eventuale prodotto antimonia. Gravi problemi ha invece causato il tripide estivo il quale in alcune situazioni a quasi dimezzato il raccolto su 2° e 3° stacco. Purtroppo dove si è riscontrato il danno non sono più efficaci interventi con prodotti insetticidi.

## **SUSINO-ACCRESIMENTO FRUTTI:**



**Cydia Funebrana:** nei susinetti fuori confusione e quelli ad alto rischio nelle zone precoci ed intermedie si consiglia di programmare nei prossimi giorni l'applicazione di un prodotto ad azione larvicida ( P.A. Fosmet SPADA WDG dose 250 gr/hl oppure P.A. Emamectina Benzoato AFFIRM dose 300 gr/hl) . Nelle zone di Busca,Caraglio attendere prossime indicazioni).

## **ACTINIDIA-ACCRESIMENTO FRUTTI**



**Eulia:** si ricorda l'importanza dei monitoraggi all'interno dei propri appezzamenti e nel caso in cui si riscontrasse la presenza del fitofago contattare il servizio tecnico in modo da impostare una strategia di difesa.

**COMUNICAZIONE: si ricorda che il tecnico Anghilante Nicolas sarà in ferie dal giorno 01/08/2015 al 15/08/2015 . Per informazioni contattare Simone Monge al numero sotto indicato.**

Per info e chiarimenti contattare il Servizio Tecnico Confagricoltura Cuneo ai seguenti recapiti:  
Nicolas Anghilante Tel. 3421422203, anghilante@confagricuneo.it  
Simone Monge Tel. 3460809796, monge@confagricuneo.it

*E-mail: anghilante@confagricuneo.it  
Tel. 3421422203 Anghilante Nicolas*