





Info n. 6 Del 20/04/2017

## NOCCIOLO







Coordinamento Tecnici di base

## **AGGIORNAMENTO TECNICO**

Registrazioni '120 gg': Epik SL eVertimec EC

Abbassamenti termici: valutazioni danni su nocciolo in corso



## REGISTRAZIONI USI ECCEZIONALI IN DEROGA PER 120 GIORNI

In tabella il riepilogo delle recenti registrazioni per 'usi eccezionali' di formulati commerciali impiegabili su nocciolo

Registrazioni 120 gg 'usi eccezionali'					
Principio attivo	Formulato commeriale	Società	Insetto target	Periodo di registrazione	
Abamectina	Vertimec EC	Syngenta	Eriofide (Phytoptus avellanae )	19/4/17	16/8/17
Acetamiprid	Epik SL	Sipcam	Cimice asiatica (Halyomorpha halys)	10/5/17	6/9/17

In attesa che il Settore Fitosanitario Regionale **conceda la deroga per l'impiego dei due formulati nelle aziende aderenti al PSR misura 2014.1** ri ricorda che:

I prodotti sono <u>tossici per le api</u> pertanto <u>non si devono</u> <u>applicare</u> applicare se sono presenti piante spontanee in fioritura (es. *tarassacum officinalis*) nell'interfila del noccioleto. In alternativa si devono sfalciare o elimare le piante spontanee in fioritura prima dell'applicazione, inoltre non dev'essere impiegato quando le api sono in attività.



## ABBASSAMENTI TERMICI: VALUTAZIONE DANNI SU NOCCIOLO IN CORSO

Fase fenologica: germogliamento

Gli abbassamenti termici registrati a partire **da lunedì 17 aprile** hanno causato danni su molte colture (es. vite). Anche su nocciolo ci sono state segnalazioni di danno e Agrion, in collaborazione con i tecnici dell'assistenza di base, sta verificandone l'entità. Nei prossimi bollettini si forniranno ulteriori aggiornamenti in merito.