

Info n.11
Del 25/05/2017

NOCCIÒLO



Coordinamento Tecnici di base

AGGIORNAMENTO TECNICO

Cimice asiatica: aggiornamenti su *H. halys*

Sezione corilicoltura


Maria Corte 335-8143030

Claudio Sonnati 334-6986914

CIMICE ASIATICA: aggiornamenti su *H. halys*


Le tabelle che seguono, aggiornate al **22 maggio 2017**, riportano nell'ordine:

- i dati complessivi della fuoriuscita degli adulti di *H. halys* dalle 7 teche di svernamento dislocate in altrettante realtà produttive corilicole della Provincia di Cuneo:



Sezione corilicoltura
Maria Corte 335-8143030
Claudio Sonnati 334-6986914

- gli individui vivi oppure morti all'atto del controllo bisettimanale di sfarfallamento realizzato dai Tecnici del Coordinamento corilicolo Agrion, suddivisi in maschi e femmine.



Si precisa che alla data indicata risulta sfarfallato il **46,82%** degli individui di *H. halys* complessivamente messi nei contenitori di svernamento nella seconda decade di gennaio.

Contestualmente all'uscita dallo svernamento sono stati realizzati, dalla metà di maggio ad oggi, controlli di campo tesi alla determinazione dello spostamento dell'insetto, da altre colture più appetite o al momento ricettive, ai nocciolieti. Nelle postazioni precoci controllate al momento **NON RISULTA SIA IN CORSO QUESTO SPOSTAMENTO e/o PRESENZE SIGNIFICATIVE DELL'INSETTO.**

PURTROPPO anche in questa annata si rileva l'uscita di informazioni commerciali **FORVIANTI** che indicano su nocciòlo necessità di contenimento di questa ed altre avversità, facendo esclusivamente riferimento solo al calendario

gregoriano, dal 25 al penultimo (?) giorno del mese di maggio.

Se è vero che su nocciòlo stiamo attualmente studiando a fondo questo insetto alieno occorre mettere in evidenza che i dati acquisiti dall'attività sperimentale e dal Coordinamento Agrion dei Tecnici corilicoli fino ad oggi ci dicono che:

- **é SBAGLIATO ADOTTARE UNA TECNICA DI DIFESA A CALENDARIO;**
- **L'INTERVENTO DI CONTENIMENTO** di questo insetto deve essere effettuato, **INDIPENDENTEMENTE DAL PRINCIPIO ATTIVO INSETTICIDA UTILIZZATO, SOLO QUANDO SIA STATA ACCERTATA LA PRESENZA DI QUESTA CIMICE IN CORILETO (non sporadica);**
- il Ministero della Salute ha concesso l'impiego in deroga su nocciòlo (D. M. datato 19 aprile 2017), per situazioni di emergenza fitosanitaria, la possibilità di effettuazione di **n° 1 trattamento** con il p.a. ACETAMIPRID dal 10 maggio al 6 settembre 2017. **LEAZIENDE ADERENTI AL P.S.R. DOVRANNO ESSERE PERO' APPOSITAMENTE AUTORIZZATE ALL'INTERVENTO DAL SETTORE FITOSANITARIO DELLA REGIONE PIEMONTE;**
- in questo momento stiamo trovando, **IN POCHI CORILETI CONFINANTI CON COLTURE FRUTTICOLE**, un numero **SPORADICO** di adulti di Cimice Asiatica. Fra l'altro **le femmine che evidenziano uova in formazione sono ancora MOLTO POCHE;**
- secondo esplicita informaiva della Ditta Produttrice il p.a. ACETAMIPRID esercita un controllo di più stadi dell'insetto *H. halys* ma è **particolarmente indicato sulle forme giovanili** in quanto: "E' noto che le forme giovanili di *H. halys* abbiano un'attività trofica più prolungata rispetto agli adulti".