ASSOCIAZIONE SINDACI DEL ROERO E COLLINE ALFIERI

BOLLETTINO N. 1 DEL 6 giugno 2017

NON TRATTARE DURANTE LA FIORITURA DELLA VITE

Occorre attendere la fine del periodo di fioritura della vite e l'avvenuta allegagione

Salvaguardia degli insetti pronubi

(Legge regionale 3/8/98, n. 20)

- Divieto trattamenti insetticidi in fioritura.
- •Sfalcio e appassimento/asportazione della vegetazione sottostante nel caso di presenza di fioriture spontanee prima di eseguire i trattamenti insetticidi.
- •Evitare fenomeni di deriva (non trattare in presenza di vento).

Aziende biologiche: il primo trattamento con piretro o con sali potassici degli acidi grassi dovrà essere effettuato entro il 13 giugno, verificando comunque l'avvenuta fine della fioritura; il trattamento va ripetuto ogni 7-10 giorni per almeno **3** volte.

E' preferibile, ed **obbligatorio-** per le aziende che adottano il regime di Difesa integrata volontaria- effettuare almeno 2 dei tre trattamenti sopra indicati con piretro, riservando preferibilmente il ricorso ai sali potassici degli acidi grassi al trattamento iniziale.

Per tutte le altre Aziende/linee

NON è ANCORA IL MOMENTO PER IL TRATTAMENTO!

Seguira' specifico comunicato.

ACCORGIMENTI

- Controllare il pH della soluzione in modo che sia inferiore a 7.
- Impiegare volumi di acqua e pressioni di distribuzione in grado di bagnare bene tutta la vegetazione.
- Trattare tutti i filari da entrambi i lati.
- Cercare di far arrivare la soluzione sulla pagina inferiore delle foglie, comprese quelle dei polloni.
- Evitare presenza di polloni o erbe infestanti troppo sviluppate alla base dei ceppi.