



Unione Provinciale Agricoltori

Bollettino tecnico frutticolo Nº 8-17

Saluzzo 12/08/2017

Aggiornamento Meteo :

Le previsioni meteo indicano tempo stabile con assenza di precipitazioni e temperature in rialzo nel corso della prossima settimana

GRANDINATA DEL 10-11 AGOSTO 2017

Si consiglia di effettuare interventi cicatrizzanti atti a contenere il diffondersi di patologie attraverso le ferite in particolare :

- su actinidia intervenire con i prodotti rameici autorizzati in vegetazione (per info contattare il servizio tecnico)
- su melo si consiglia di intervenire con prodotti base Captano ove possibile causa tempi di carenza (21 gg)
- su drupacee intervenire con zolfo (info dosaggi contattare il servizio tecnico) ed aggiungere nel caso del susino un prodotto antimonilico dedicato.

MELO – MATURAZIONE GRUPPO GALA:



I test effettuati durante la settimana su gruppo Brookfield (varietà striata) e su Galaval (varietà full-color) hanno messo in evidenza valori ancora bassi di amido-test in molti casi sotto il 3. Solo in alcune zone (le piu' anticipate) si segnalano valori intorno a 4-5. Si ricorda che il servizio tecnico di Confagricoltura è a disposizione per effettuare i test di maturazione.

MELO:

Malattie da conservazione :

Su varietà del gruppo Gala, di prossima raccolta, pianificare in caso di rovesci temporaleschi l'applicazione di prodotto base Boscalid (Bellis dose 0,8 kg/ha 7 giorni di carenza) oppure prodotto base Fludioxonil (Geoxe dose 0,45 kg/ha 3 giorni di carenza). Per le altre varietà a raccolta più tardiva continuare con l'applicazione di prodotti base Captano (Merpan 80 WG dose 2 kg/ha - 21/28 gg di carenza).

Carpocapsa (Cydia Pomonella) :

Negli appezzamenti fuori confusione o ad alto rischio se passati più di 20 gg da ultimo trattamento intervenire nei prossimi giorni si ricorda di porre massima attenzione ai tempi di carenza dei vari formulati. E' COMUNQUE FONDAMENTALE IL MONITORAGGIO DEI PROPI FRUTTETI AL FINE DI INDIVIDUARE LA PRESENZA DI PENETRAZIONI NEI FRUTTI. Per info strategia contattare il servizio tecnico.

E-mail: anghilante@confagricuneo.it Tel. 3421422203 Anghilante Nicolas

Piralide :

Raggiunto ormai il secondo picco del volo dell'insetto ,negli appezzamenti storicamente a rischio e negli appezzamenti confinanti con il mais si consiglia di intervenire con prodotto base Indoxacarb (Steward dose 0,247 kg/ha – 7 giorni di carenza) . Si ricorda che il P.A. Indoxacarb è l'unico registrato contro questo fitofago

PESCO – MATURAZIONE FRUTTI:



Marciumi di pre-raccolta :

Si consiglia di contattare il servizio tecnico per valutare le strategie di contenimento dell'avversità.

SUSINO-ACCRESCIMENTO FRUTTO:



Monilia :

Monitorare attentamente la situazione in campo in concomitanza con le previsioni meteorologiche al fine di posizionare un eventuale trattamento antimonilia. Per info P.A. e strategia contattare il servizio tecnico.

Cydia Funebrana:

Il modello matematico indica la piena fase larvale di terza generazione nelle zone più anticipate pertanto nel nostro areale programmare un intervento larvicida nei prossimi giorni. Per info P.A. e strategia contattare il servizio tecnico.

Eulia :

Negli appezzamenti dove presente danno si consiglia di pianificare un'adeguata strategia sulla terza generazione da concordare con il servizio tecnico.

Per info e chiarimenti contattare il Servizio Tecnico Confagricoltura Cuneo ai seguenti recapiti: Nicolas Anghilante Tel. 3421422203, anghilante@confagricuneo.it Simone Monge Tel. 3460809796, monge@confagricuneo.it

Tutti i diritti sono riservati. A termine di legge nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta con mezzi grafici o meccanici e/o inviata a terzi, senza il permesso scritto dello scrivente

E-mail: anghilante@confagricuneo.it Tel. 3421422203 Anghilante Nicolas