



Unione Provinciale Agricoltori

Bollettino Bio frutticolo N 6 ° -2018

Saluzzo, 24/03/2018

MELO-ROTTURA GEMME



Ticchiolatura :

Per il momento, visto l'andamento climatico stabile previsto per i prossimi giorni e la fase fenologica, non sono necessari trattamenti specifici . Attendere prossime indicazioni per intervenire con prodotti ad azione preventiva.

Nectria :

In caso di piogge o forte umidità si consiglia l'applicazione di un prodotto rameico (si ricorda che il rame ha anche una buona azione preventiva contro la ticchiolatura)

Antonomo :

Negli appezzamenti storicamente interessati da questo parassita, raggiunta la fase di rottura gemme, si consiglia di intervenire con P.A. Piretro naturale . Per info prodotti e dosaggi contattare il servizio tecnico.

Cocciniglia di S. José :

In questa fase è possibile intervenire con la miscela olio minerale + zolfo (Polithiol 5 l/hl). Porre attenzione a non applicare il prodotto oltre la fase di rottura gemme causa problemi di fitotossicità. Per chi fosse interessato all'applicazione del solo olio minerale attendere la fase fenologica di orecchiette di topo. Si sconsiglia di intervenire con ambedue i prodotti (Plithiol oppure olio minerale) con T° minime inferiori allo 0.

PERO-INGROSSAMENTO GEMME:



Eriofide vescicoso :

In questa fase è possibile intervenire con la miscela olio minerale + zolfo (Polithiol 5 l/hl). Porre attenzione a non applicare il prodotto oltre la fase di rottura gemme causa problemi di fitotossicità.

Cocciniglia di S. José :

Vedi melo

PESCO – GEMME GONFIA



Bolla del pesco :

Visti i mm di pioggia scesi nell'ultimo periodo (50mm) i prodotti applicati sono stati completamente dilavati. Pertanto **in previsione di piogge** si consiglia l'applicazione di Polisolfuro di calcio (distanziare 15 gg da eventuali oli minerali) . Per info dosaggi contattare il servizio tecnico.

Cocciniglia di S. José :

Entro la fase di calice visibile è possibile effettuare un intervento a base olio minerale . Si sconsiglia di intervenire con T° minime inferiori allo 0.

OSSERVAZIONI IN CAMPO MELO PERIODO INVERNALE



COCCINIGLIA: porre attenzione ai rami di 2-3 anni di lunghezza superiore a 0,5 m . Soglia di intervento pari a scudetti in N° di 2-3 per metro lineare

AFIDI: porre attenzione ai rami di 2-3 anni di lunghezza superiore a 0,5 m .Soglia di intervento pari a 5-50 uova per metro lineare

RAGNETTO ROSSO: porre attenzione ai rami di 2-3 anni di lunghezza superiore a 0,5 m .Soglia di intervento pari a 500 uova per metro lineare di legno

OSSERVAZIONI IN CAMPO PERO PERIODO INVERNALE

COCCINIGLIA: porre attenzione al legno di potatura . Soglia di intervento pari a scudetti in N° di 2-3 per metro lineare

AFIDI: porre attenzione alla corteccia all'inserzione del ramo di un anno .Soglia di intervento pari a 10 uova per metro lineare

RAGNETTO ROSSO: porre attenzione alla corteccia all'inserzione del ramo di un anno. Soglia di intervento pari a 10-20 uova per inserzione

PSILLA DEL PERO: porre attenzione alla corteccia all'inserzione del ramo di un anno .Soglia di intervento presenza di qualche uovo.

TORTRICIDI RICAMATORI : porre attenzione alla corteccia all'inserzione del ramo di un anno . Soglie di intervento pari a 2-3 larve per metro lineare (Capua) , 1-2 crisalidi per metro lineare (Eulia).

OSSERVAZIONI IN CAMPO PESCO PERIODO INVERNALE (FINO A BOTTONI ROSA)

COCCINIGLIA: porre attenzione al legno di potatura . Soglia di intervento pari a scudetti in N° di 2-3 per metro lineare

*E-mail: anghilante@confagricuneo.it
Tel. 3421422203 Anghilante Nicolas*

AFIDI: porre attenzione rami di un anno comprese le gemme .Soglia di intervento pari a 10 uova per metro lineare

RAGNETTO ROSSO: porre attenzione all'inserzione dei rami . Soglia di intervento pari a 25-30 uova per inserzione

TRIPIDI : porre attenzione agli organi fiorali. Presenza di adulti e neanidi

Per info e chiarimenti contattare il Servizio Tecnico Confagricoltura Cuneo al seguente recapito:
Nicolas Anghilante Tel. 3421422203, anghilante@confagricuneo.it

Tutti i diritti sono riservati. A termine di legge nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta con mezzi grafici o meccanici e/o inviata a terzi, senza il permesso scritto dello scrivente

*E-mail: anghilante@confagricuneo.it
Tel. 3421422203 Anghilante Nicolas*