



FEDERAZIONE COLTIVATORI
DIRETTI CUNEO



COMUNICATO PER LA DIFESA IN VITICOLTURA RELATIVO A :

DIFESA INTEGRATA VOLONTARIA

(VINCOLATA AL QUADRO DELLE NORME TECNICHE DELLA MISURA 10 DEL PSR)

CENTRO DI ASSISTENZA TECNICA
LANGHE, ROERO, DOGLIANI, MONREGALESE

AVVISO N° 4
18.05.18

PERONOSPORA

GLI APPORTI DEL 13-14 US SONO STATI PIU' RIDOTTI (12-20 mm) RISPETTO A QUANTO ATTESO. IN EFFETTI. LE PREVISIONI IN QUESTO PERIODO STANNO MOSTRANDO GROSSI LIMITI DI ACCURATEZZA NELLA LOCALIZZAZIONE DEGLI EVENTI E NELLA QUANTITA' DI PIOGGIA ATTESA. NON MANCANO COMUQUE PERISCOLOSE BAGNATURE FOGLIARI PRESSOCHE' QUOTIDIANE. **IL RISCHIO RESTA PERTANTO MOLTO ELEVATO PER IL PATOGENO**, IN RELAZIONE AD UNA CRESCITA VELOCISSIMA, ALL'AVVICINARSI DELLA FIORITURA ED ALL'ENNESIMO PASSAGGIO TEMPORALESCO PREVISTO DA DOMENICA A MARTEDI 22, MOMENTO IN CUI POTREBBERO GIÀ ESSERSI MANIFESTATE LE MACCHIE D'OLIO LEGATE AD INFEZIONI DELLA PRIMA DECADE DEL MESE. RESTA INOLTRE UNA VARIEGATISSIMA OPERATIVITA' (POSIZIONAMENTO) DEGLI INTERVENTI PRECEDENTI, CHE IMPONE DI CONSIGLIARE NUOVAMENTE DI VERIFICARE E

GARANTIRE LA CONDIZIONE DI PROTEZIONE PIENA DELLA VEGETAZIONE SUL PASSAGGIO PERTURBATO INDICATO (DA DOMENICA A MARTEDI) RIPRISTINANDO I TRATTAMENTI ANCHE IN ANTICIPO SU ESSO, SE AD OGGI FOSSERO GIÀ PASSATI 6-7 GIORNI DEL PRECEDENTE INTERVENTO,

Si consiglia di utilizzare formulati commerciali a base di

AMETOCTRADINA+FOSFONATO DI POTASSIO Più METIRAM (CON AMETOCTRADINA MAX 3 TRATTAMENTI/ANNO) oppure METALAXIL/ METALAXIL-M/BENALAXIL- BENALAXIL-M + coperura MANCOZEB o FOLPET (gruppo FENILAMMIDI: MAX 3 TRATTAMENTI ANNO MA UNO SOLO CON METALAXIL) oppure FLUOPICOLIDE+FOSETYL-AL/PROPRINEB (CON FLUOPICOLIDE MAX 2 TRATTAMENTI/ANNO) oppure, SE L'INTERVENTO DOVESSE CADERE TEMPESTIVAMENTE DOPO LE PIOGGE (RAME) ZOXAMIDE o METIRAM o PROPINEB o DITHIANON o MANCOZEB o FOLPET **IN MISCELA CON CIMOXANIL (MASSIMO 3 INTERVENTI/ANNO) E/O FOSETIL ALLUMINIO INDICATA ANCHE LA MISCELA DEL NUOVO OXATHIOPROLIN + ZOXAMIDE ATTENZIONE ALLA LIMITAZIONE DI 4 TRATTAMENTI AL MASSIMO/ANNO NEL COMPLESSO TRA FOLPET, MANCOZEB, DITHIANON E FLUAZINAM. INOLTRE NESSUNO DI ESSI PUO' ESSERE UTILIZZATO PIÙ DI TRE VOLTE AL MASSIMO**

OIDIO

Associare, a seconda della criticità del vigneto/zona, attacchi, formulati a base di:

BUPIRATE (MAX 2 TRATTAMENTI/ANNO) onde alternare METPIL-DINOCAP (MAX 2 TRATTAMENTI/ANNO) oppure uno dei seguenti p.a appartenenti alla famiglia degli IBE: Fenbuconazolo, Penconazolo o Tetraconazolo oppure, **ciproconazolo, difenoconazolo, flutriafol, miclobutanil propiconazolo, tebuconazolo attenzione!!!** La limitazione per gli IBE, **nel complesso é di 3 trattamenti/anno ma è consentito l'impiego per UN solo trattamento l'anno, DI UNO SOLO degli ultimi 6 riportati in grassetto.**

L'associazione di questi ultimi -se non già in formulazione combi- con ZOLFO BAGNABILE è ottima cosa anche in ottica di strategia antiresistenza

Oppure al nuovo FLUXAPYROXAD (massimo 2 trattamenti/anno complessivi con BOSCALID)

In ogni caso di dubbio, vista la complessità operativa, contattare il proprio tecnico per ulteriori indicazioni