



FEDERAZIONE COLTIVATORI
DIRETTI CUNEO



COMUNICATO PER LA DIFESA IN VITICOLTURA RELATIVO A :

DIFESA INTEGRATA VOLONTARIA

(VINCOLATA AL QUADRO DELLE NORME TECNICHE DELLA MISURA 10 DEL PSR)

CENTRO DI ASSISTENZA TECNICA
LANGHE, ROERO, DOGLIANI, MONREGALESE

AVVISO N° 5
24.05.18

PERONOSPORA

NEBBIOLO IN ESORDIO FIORITURA NEI SITI PIU' PRECOCI (RISCONTRI ANCHE SU BRACHETTO, CHARDONNAY, PINOTS), IN LINEA CON LA MEDIA STORICA PIU' RECENTE. IL RECUPERO FENOLOGICO E' COMUNQUE NOTEVOLE CONSIDERANDO GLI OLTRE 10 GG DI RITARDO ACCUSATI ALLA RIPRESA VEGETATIVA. I RISCONTRI DI MACCHIE D'OLIO SI FANNO PIU' FREQUENTI, ASSOCIATI ANCHE AD INFEZIONI (PER ORA RARE) SULLE INFIORESCENZE.

GLI APPORTI TEMPORALESCHI DI PIOGGIA NEGLI ULTIMI GIORNI SONO STATI CONSISTENTI (FINO AD OLTRE 50 MM CUMULATI) E DA DOMENICA SERA E' PREVISTA UNA NUOVA ONDATA TEMPORALESCA, ALMENO FINO A MERCOLEDI/GIOVEDI. GLI APPORTI DI PIOGGIA PREVISTI SONO, COME DA COPIONE, I PIU' DISPARATI (caso più pessimista: 20 mm/giorno per 4 giorni)

IL RISCHIO PER QUESTO PATOGENO RESTA dunque ELEVATISSIMO!

PERTANTO SI CONSIGLIA ASSOLUTAMENTE DI RIPRISTINARE LA PROTEZIONE PIENA DELLA VEGETAZIONE IN ANTICIPO SUL PASSAGGIO PERTURBATO INDICATO.

Si consiglia di utilizzare a scelta uno dei formulati commerciali seguenti TENENDO BEN PRESENTE LE LIMITAZIONI INDICATE CHE VALGONO SIA PER I PRODOTTI SINGOLI, SIA QUANDO COMPAIONO COME PARTNER IN ASSOCIAZIONE AD ALTRI PA AMETOCTRADINA+FOSFONATO DI POTASSIO PIU' METIRAM (CON AMETOCTRADINA **MAX 3 TRATTAMENTI/ANNO**) oppure METALAXIL/ METALAXIL-M/BENALAXIL- BENALAXIL-M (gruppo FENILAMMIDI: **MAX 3 TRATTAMENTI ANNO MA UNO SOLO CON METALAXIL**) oppure FLUOPICOLIDE+PROPRINEB (CON FLUOPICOLIDE **MAX 2 TRATTAMENTI/ANNO**) oppure, ove si riscontrassero macchie del patogeno ripetere (RAME) ZOXAMIDE o METIRAM o PROPINEB o DITHIANON o MANCOZEB o FOLPET** **IN MISCELA CON UNO A SCELTA DEI SEGUENTI P.A.**: DIMETOMORF, IPROVALICARB, MANDIPROPAMIDE, BENTIAVALICARB VALIFENALATE. TUTTI APPARTENENTI ALLA **FAMIGLIA DEI CAA** (ATTENZIONE!!!! **MASSIMO 4 TRATTAMENTI COMPLESSIVI MA MAX 3 DI FILA**. IL QUARTO EVENTUALE DEVE ESSERE INTERVALLATO CON PA DI DIVERSA FAMIGLIA)

INDICATA ANCHE LA MISCELA DEL NUOVO OXATHIOPROLIN + ZOXAMIDE

ATTENZIONE! **MASSIMO 4 TRATT/ANNO NEL COMPLESSO TRA FOLPET, MANCOZEB, DITHIANON E FLUAZINAM. INOLTRE NESSUNO DI ESSI PUO' ESSERE UTILIZZATO PIU' DI TRE VOLTE.

E' CONSIGLIATA L'AGGIUNTA DI FERTILIZZANTI FOGLIARI A BASE DI BORO FUNZIONALI PER LA FIORITURA.

OIDIO

Associare, uno dei seguenti p.a appartenenti alla famiglia degli IBE: Fenbuconazolo, Penconazolo o Tetraconazolo oppure, **ciproconazolo, difenoconazolo, flutriafol, miclobutanil propiconazolo, tebuconazolo. Attenzione!!!** La limitazione per gli IBE, **nel complesso é di 3 trattamenti/anno ma è consentito l'impiego per UN solo trattamento l'anno, CON UN IBE degli ultimi 6 riportati in grassetto.**

L'associazione di questi ultimii se non già in formulazione combi con ZOLFO BAGNABILE è ottima cosa anche in ottica di strategia antiresistenza

Oppure il nuovo FLUXAPYROXAD (massimo 2 trattaementi/anno complessivi con BOSCALID)

Oppure TRIFLOXYSTROBIN (GRUPPO QOI, MAX 3 TRATTAMENTI COMPLESSIVI/ANNO)

In ogni caso di dubbio, vista la complessità operativa, contattare il proprio tecnico per ulteriori indicazioni

SI RICORDA ALLE AZIENDE ADERENTI ALLA MISURA 10.1.1 L'OBBLIGO DI SFALCIO ERBA A FILARI ALTERNI.