


Info n. 07

Del 22/05/2019

NOCCIÒLO



Coordinamento Corilicolo Piemontese

AGGIORNAMENTO TECNICO

Aggiornamento attività e situazione fitosanitaria corilicola regionale

La tendenza ad una situazione di **relativa instabilità** fino alla terza settimana del mese in corso, segnalata come prevista, nell'InfoNocciolo n° 6/2019, da molteplici operatori meteorologici, sembra confermata dalle previsioni emesse all'atto del coordinamento corilicolo tenutosi in data 20 maggio 2019.

Aggiornamento attività e situazione fitosanitaria corilicola regionale

Dai controlli effettuati sullo **stato dello svernamento** della cimice asiatica, nei diversi siti monitorati, è emerso che le fuoriuscite da inizio monitoraggio risultano pari al 23,78%, dato superiore a quello verificatosi nella scorsa annata agraria (20,36% del 2018) ma inferiore a quello riscontrato, sempre alla 20esima settimana dell'anno, nel 2017 (27,40%).

Nonostante le avverse condizioni metereologiche il **posizionamento delle trappole** (struttura AGBio + feromone Trécé) **per il monitoraggio regionale della cimice asiatica** è stato portato a termine nella scorsa settimana.

L'inizio del posizionamento mirato delle 118 trappole posizionate sul territorio piemontese, ha dato il via al monitoraggio del fitofago *Halyomorpha halys*. Nelle seguenti settimane inizieranno i frappege al fine di valutare la reale presenza dell'insetto in corileto.

Di seguito viene riportata, come di consueto, la situazione sia da un punto di vista produttivo che fitoiatrico verificata dai tecnici nelle differenti realtà produttive.

Situazione catture delle trappole AgBio attivate con feromone Trécé:

Località	n° adulti catturati	n° giovani catturati
Agrion Manta	16	-
Agrion Cravanzana	<i>installazione in corso</i>	-
Agrion Boves	1	-
Agrion Carpeneto	1	-
ALBESE - BRAIDESE	2 (Barbaresco)	-
ALESSANDRINO	0 + <i>installazione in corso</i>	-
ASTIGIANO	0 + <i>installazione in corso</i>	-
BASSO TORINESE	<i>installazione in corso</i>	-
TORINO - CANAVESE	<i>installazione in corso</i>	-

CARRUCCESE - MONREGALESE	<i>installazione in corso</i>	-
CEBANO	0	-
CUNEO	<i>installazione in corso</i>	-
DOGLIANESE - CARRUCCESE	5 (Dogliani)	-
FOSSANESE	0	-
VERCELLESE -NOVARESE	0 (Borgo d' Ale: trappola del 2018 lasciata in campo ha riscontrato presenza di adulti vivi)	-

AGGIORNAMENTI

Rete Basf utilizzata in deroga fino al 4/09 in campo. Kit Trinet costituito da struttura treppiede e rete Storanet (**non contiene feromone**). Da posizionare in zona esterna al noccioleto.

Segnalazione di nuovi impianti in cui gli astoni alla ripresa presentano vegetazione stentata.

Cocciniglia: segnalata presenza con attacchi consistenti in alcuni noccioleti.

Bassa Alessandrino: aziende con 10-30% di piante con sintomi di moria.

VERTIMEC EC: in seguito all'autorizzazione temporanea di tale prodotto commerciale (con p.a. Abamectina) è stata inoltrata al Servizio Fitosanitario della Regione Piemonte la richiesta di deroga all'impegno su nocciolo contro eriofide.