







COMUNICATO PER LA DIFESA IN VITICOLTURA RELATIVO A :

DIFESA INTEGRATA VOLONTARIA

(VINCOLATA AL QUADRO DELLE NORME TECNICHE DELLA MISURA 10 DEL PSR)

CENTRO DI ASSISTENZA TECNICA LANGHE, ROERO, DOGLIANI, MONREGALESE **AVVISO N° 4** DEL 7 maggio 2020

PERONOSPORA

Attenzione, previsioni meteorologiche completamente diverse da ieri, attualmente, indicano l'avvio di una fase temporalesca intensa da domenica a venerdì prossimo con accumuli importanti (>50 mm). La fase fenologica di pre-fioritura determina un rischio molto elevato, assieme a temperature divenute molto favorevoli al patogeno

EFFETTUARE IL SECONDO TRATTAMENTO entro Domenica 10 maggio

Utilizzando formulati commerciali con Sostanza Attiva di copertura a maggior resistenza al dilavamento, (PREFERIBILMENTE MANCOZEB O DITHIANON) O METIRAM

IPROVALICARB. associazione DIMETOMORF, MANDIPROPAMID, In **BENTHIAVALICARB** TUTTI VALIFENALATE, (considerando che Sono APPARTENENTI ALLA FAMIGLIA DEI CAA, ed hanno LIMITAZIONE **COMPLESSIVA** ANNUI/MAX **ECCEZIONE** 4 TRATTAMENTI ADΑ BENTHIAVALICARB, MAX 2 TRATTAMENTI.

OIDIO

Associare ZOLFO BAGNABILE preferibilmente in formulazione liquida, o, nei casi di vigneti/vitigni/posizioni sensibili ad attacchi,

formulati a base di SPIROXAMINA (due trattamenti a dosi crescenti) o MEPTILDINOCAP (2 trattamenti max/anno) o

FLUXAPIROXAD (2 trattamenti/anno max); *FAMIGLIA/GRUPPO: SDHI (2 TRATTAMENTI COMPLESSIVI/MAX/ANNO): alla stessa famiglia appartiene BOSCALID (1MAX CON ESCLUSIONE EVENTUALE TRATTAMENTO TESSIOR)

In caso di dubbio contattare il proprio tecnico per ulteriori indicazioni