



FEDERAZIONE COLTIVATORI  
DIRETTI CUNEO



COMUNICATO PER LA DIFESA IN VITICOLTURA RELATIVO A:

## DIFESA INTEGRATA VOLONTARIA

(VINCOLATA AL QUADRO DELLE NORME TECNICHE DELLA MISURA 10 DEL PSR)

CENTRO DI ASSISTENZA TECNICA  
LANGHE, ROERO, DOGLIANI, MONREGALESE

**AVVISO N° 6**  
DEL  
28 maggio 2020

### **PERONOSPORA. RISCHIO PERMANE ELEVATISSIMO!! DIFFUSI SINTOMI DI ESCORIOSI**

In relazione alle diverse modalità/possibilità degli interventi precedenti, e con intensità diversa a seconda delle posizioni (e conseguenti bagnature fogliari) si sono avuti diffusi riscontri di macchie d'olio a partire da venerdì scorso, in crescendo-tendenzialmente- negli ultimi giorni. Nei prossimi è atteso l'esito di ulteriori fuoriuscite in zone più fredde e.o da piogge innescenti cadute sul finale della seconda decade di maggio. In caso di presenza di macchie, soprattutto, si **conferma una situazione- in prospettiva- ancora molto pericolosa**/in evoluzione, da seguire attentamente. Si consiglia

#### **Di RIEFFETTUARE UN TRATTAMENTO**

**Trascorsi 10-12 giorni massimo dal precedente**

*Si Ribadisce L'ASSOLUTA Inaffidabilità DELLE PREVISIONI METEO in questo momento. Ora vaghissime e fluttuanti su possibili passaggi temporaleschi nei prossimi giorni. Ne consegue estrema difficoltà nel poter VALUTARE POSIZIONAMENTI FITOSANITARI CONSEGUENTI.*

Utilizzare le stesse SA indicate nel bollettino nr 5, con estrema attenzione ai limiti massimi ivi indicati, preferibilmente alternandole, considerando anche il ricorso a AMISULBROM + PA ENDOTERAPICI oppure CIAZOFAMIDE + FOSFONATO di Na (3 TRATTAMENTI COMPLESSIVI MASSIMI TRA le DUE Sa)

#### **OIDIO E !!!BLACK ROT!!!!**

#### **ATTENZIONE. FORTI SEGNALI**

In chiave preventiva si consiglia il ricorso ALTERNATO tra la

\*FAMIGLIA/GRUPPO: **IBE (3 TRATTAMENTI COMPLESSIVI/MAX/ANNO):**

**FLUTRIAFOL-MICLOBUTANIL-DIFEN/TEBU/CONAZOLO (TUTTI 1 MAX)**

**TETRA/FENBU/PEN/CONAZOLO (TUTTI 3 MAX)** precedentemente indicati

E sa della FAMIGLIA DELLE STROBILURINE (AZOXY-TRIFLOXY-PYRACLO/*STROBIN* (L'ULTIMO SOLO IN MISCELA CON METIRAM)

OPPURE BOSCALID NELLE POSIZIONI CON FIORITURA Più AVANZATA (LIMITE MAX 2 CON FLUXAPYROXAD)

In caso di dubbio e

per eventuali INTERVENTI SPECIFICI ANTIBOTRITICI, anche con innovativi agenti attivi  
biostimolanti/multitarget

contattare il proprio tecnico per ulteriori indicazioni