



FEDERAZIONE COLTIVATORI
DIRETTI CUNEO



COMUNICATO PER LA DIFESA IN VITICOLTURA RELATIVO A:

DIFESA INTEGRATA VOLONTARIA

(VINCOLATA AL QUADRO DELLE NORME TECNICHE DELLA MISURA 10 DEL PSR)

CENTRO DI ASSISTENZA TECNICA
LANGHE, ROERO, DOGLIANI, MONREGALESE

AVVISO N° 7
DEL
05 giugno 2020

PERONOSPORA. RISCHIO ELEVATISSIMO!!ATTENZIONE ALL' ESCORIOSI

Fase fenologica in netto anticipo tra bacca a grano pepe del Nebbiolo in zone medie, e piena fioritura dei dolcetti nei siti più tardivi. Si prospetta una seconda ondata temporalesca che, da domenica, potrebbe perdurare -a impulsi, per tutta la settimana successiva. Questa configura, soprattutto in presenza di macchie riscontrate diffusamente, seppur con relativamente bassa intensità, **una situazione- in prospettiva- ancora molto pericolosa** per la possibilità di evoluzione in attacchi sui grappoli. Si consiglia, pertanto, di mantenere la copertura serrata dei vigneti

RIEFFETTUANDO UN TRATTAMENTO Trascorsi 10-12 giorni max dal precedente

Seguire attentamente l'evoluzione delle previsioni meteorologiche individuando le finestre più opportune.

Ricorrere, RISPETTANDO I LIMITI EVIDENZIATI, E A SECONDA DELLA FENOLOGIA

*FAMIGLIA/GRUPPO: FENILAMMIDI (3 TRATTAMENTI COMPLESSIVI/MAX/ANNO): BENALAXYL (3MAX), BENALAXYL-M (3MAX), METALAXYL-M (3MAX), ASSOCIATI A

*FAMIGLIA/GRUPPO: COPERTURA RAMEICI O 'NON RAMEICI' (4 TRATTAMENTI COMPLESSIVI/MAX/ANNO): MANCOZEB (3 MAX FINO ALLEGAGIONE), DITHIANON (3 MAX FINO ALLEGAGIONE), FLUAZINAM (3 MAX FINO ALLEGAGIONE) FOLPET (3MAX). OPPURE METIRAM (3 MAX - MA FINO ALL'ALLEGAGIONE) OPPURE LE STESSE SA DI COPERTURA ASSOCIATE A OXATHIPIPROLIN (2MAX) ANCHE CON ZOXAMIDE(4MAX) OPPURE

AMETOCRATIDINA (QoSi) (3MAX) (ANCHE CON FOSFITO DI POTASSIO

SI RICORDA IL LIMITE MASSIMO DI 8 TRATTAMENTI COMPLESSIVI NEL GRUPPO DEI RINFORZANTI SISTEMICI: FOSFO.TO DI DISODIO: 6MAX, FOSFO.TO DI POTASSIO: 5MAX, FOSETYL ALLUMINIO SL

OIDIO E !!!BLACK ROT!!!!FASE FENOLOGICA ESTREMAMENTE SENSIBILE

PROSEGUIRE CON il ricorso ALTERNATO tra

*FAMIGLIA/GRUPPO: STROBILURINE (3 TRATTAMENTI COMPLESSIVI/MAX/ANNO ANCHE CON ANTIPERONOSPORICO FAMOXADONE): AZOXY-TRIFLOXY-PYRACLO-STROBIN (TUTTI 3MAX)

OPPURE

*FAMIGLIA/GRUPPO: CMR (2 TRATTAMENTI COMPLESSIVI/MAX/ANNO): PROQUINAZID (2MAX), BUPIMIRATE (2MAX), PYRIOFENONE (2MAX E 3 COMPLESSIVAMENTE CON METRAFENONE

*FAMIGLIA/GRUPPO: ARYL-FENIL-CHETONI (3 TRATTAMENTI COMPLESSIVI/MAX/ANNO): METRAFENONE (3MAX); PYRIOFENONE (2MAX)

*FAMIGLIA/GRUPPO: SDHI (2 TRATTAMENTI COMPLESSIVI/MAX/ANNO): FLUXAPIROXAD (2MAX); BOSCALID (1 trattamento max) quest'ultimo molto indicato in pre-chiusura con target anche antibotritico

Oppure CIFLUFENAMID (2 trattamenti MAX/anno)

*FAMIGLIA/GRUPPO: IBE (3 TRATTAMENTI COMPLESSIVI/MAX/ANNO): FLUTRIAFOL-MICLOBUTANIL.DIFENI/TEBU/CONAZOLO (TUTTI 1 MAX) TETRA/FENBU/PEN/CONAZOLO (TUTTI 3 MAX)

Tra i prodotti complementari biologici:

CEREVISANE (SL), LAMINARINA (SL), COS-OGA(SL), OLIO DI ARANCIO DOLCE (SL), BACILLUS PUMILUS

In caso di dubbio e

per eventuali INTERVENTI SPECIFICI ANTIBOTRITICI, anche con innovativi agenti attivi biostimolanti/multitarget contattare il proprio tecnico per ulteriori indicazioni e valutazioni