



FEDERAZIONE COLTIVATORI  
DIRETTI CUNEO



COMUNICATO PER LA DIFESA IN VITICOLTURA RELATIVO A:

## **DIFESA INTEGRATA VOLONTARIA**

(VINCOLATA AL QUADRO DELLE NORME TECNICHE DELLA MISURA 10 DEL PSR)

**CENTRO DI ASSISTENZA TECNICA  
LANGHE, ROERO, DOGLIANI, MONREGALESE**

**AVVISO N° 12  
28 luglio 2020**

Settimana scorsa primi riscontri di invaiatura anche sui nebbioli più precoci. Essi hanno seguito quelli di pinot noir, dolcetto e barbera tra i rossi. L'avvio di tale fase fenologica presenta ancora con un discreto anticipo (4-5 gg) rispetto alla data di riferimento media storica.

### **PERONOSPORA**

Permangono diffusamente macchie vitali (anche nuove) con sporulazione tutt'ora in corso prevalentemente sulla parte mediana della femminelle.

**Ricordiamo che anche in assenza di temporali le bagnature notturne e/o elevata umidità relativa diurna dell'aria contribuiscono a mantenere vitali le macchie e/o all'avvio di nuovi cicli secondari del patogeno. Pertanto si consiglia di**

**RIPRISTINARE LA COPERTURA DEI VIGNETI  
trascorsi non più di 11-13 giorni dal precedente trattamento  
*Orientativamente tra martedì e giovedì 28-30 luglio***

Utilizzare, **RISPETTANDO I LIMITI EVIDENZIATI: \*FAMIGLIA/GRUPPO:**

**COPERTURA RAMEICI \*\* (SI RICORDA IL LIMITE: Al massimo 12 kg/ha di s.a. nel triennio 2019-2021 e comunque non più di 5 kg/ha in un anno).**

Nelle situazioni più problematiche, restringendo l'intervallo tra i trattamenti, si consiglia di associare

RINFORZANTI SISTEMICI. DEI QUALI SI RICORDA IL LIMITE MASSIMO DI 8 TRATTAMENTI COMPLESSIVI: FOSFO.TO DI DISODIO: 6MAX, FOSFO.TO DI POTASSIO: 5MAX, FOSETYL ALLUMINIO SL

### **OIDIO**

ASSOCIARE ZOLFO BAGNABILE A DOSAGGI MEDIO bassi DI ETICHETTA.

**ATTENZIONE** alle temperature prossime ai 40 gradi previste nei prossimi giorni e a possibili conseguenti ustioni connesse alla distribuzione di ZOLFO POLVERULENTO.

Tra i prodotti complementari biologici si ricordano: CEREVISANE (SL), LAMINARINA (SL), COS-OGA(SL), OLIO DI ARANCIO DOLCE (SL), BACILLUS PUMILUS, BICARBONATO DI POTASSIO.

Per altri antioidici specifici eventualmente contattare il proprio tecnico.

## **SCAPHOIDEUS TITANUS, vettore della FLAVESCENZA DORATA**

**SECONDO TRATTAMENTO INSETTICIDA OBBLIGATORIO  
CONSULTARE L'APPOSITO BOLLETTINO**

\*\*Contattare il proprio tecnico per la scelta della corretta formulazione e per ulteriori indicazioni e valutazioni