

**Info nocciolo n. 24**

**Del 11/11/2020**

**NOCCIÒLO**



**Coordinamento Corilicolo Piemontese**

## **AGGIORNAMENTO TECNICO**

**NECROSI BATTERICA E CANCRI RAMEALI: COME INTERVENIRE**

**ACARO DELLE GEMME: GALLE VISIBILI IN CAMPO**

## LA SITUAZIONE METEOROLOGICA

La settimana è iniziata all'insegna del tempo stabile con giornate soleggiate e temperature diurne miti. L'influenza anticiclonica proseguirà anche nei prossimi giorni con un'unica variante determinata dall'aumento dell'umidità nei bassi strati con conseguente formazione di nebbie e strati di nubi basse soprattutto nelle giornate di giovedì e venerdì. Un fronte atlantico potrebbe lambire l'arco alpino a partire dalla giornata di domenica, ma con scarsi effetti.

## NECROSI BATTERICA e CANCRI RAMEALI: gli interventi consigliati in quest'epoca

Ci troviamo nella fase di quasi completa caduta foglie e si consiglia alle aziende:

- Applicazione di prodotti rameici dose piena di principio attivo rame :200 g/hl (es. Poltiglia bordolese 20% di rame al dosaggio di 1000g/hl).

**Si ricorda che per la s.a. rame è consentito il dosaggio massimo di 12 kg/ettaro per il triennio 2019-2021 e comunque non più di 5 kg/ettaro in un anno.**

## ACARO DELLE GEMME: GALLE VISIBILI IN CAMPO

Con la caduta foglie sono maggiormente visibili le gemme ingrossate a causa della presenza di eriofide (fig.1). Questa è la fase 'endogallare' in cui, all'interno delle gemme, si trovano uova dell'acaro in tutte le fasi di sviluppo e femmine vermiformi. Il numero di individui cresce ancora nel periodo che precede la seconda fase del ciclo quella migratoria (con apertura delle pseudogalle in primavera).



Si ricorda che nella fase endogallare non sono necessari trattamenti con prodotti acaricidi e di contatto per l'impossibilità di raggiungere il bersaglio all'interno delle gemme.

