

Info n. 14

Del 26/05/21

NOCCIOLO



Coordinamento corilicolo Piemontese

Aggiornamento


Aggiornamento fasi fenologiche

Balanino: segnalate le prime presenze di adulti

Aggiornamento scatole svernamento cimice asiatica

Il fronte atlantico, che ha ancora portato pioggia nella giornata di lunedì, si è allontanato lasciando il posto ad un campo di alta pressione atlantica che riporta belle schiarite ed un aumento di temperature. Rimangono alcuni addensamenti o passaggi nuvolosi modesti per la presenza di correnti occidentali in quota (Fonte: Nimbus Piemonte-Val d'Aosta).

Nel grafico 1 l'andamento meteo e la velocità max del vento (km/h) registrati nell'ultima settimana presso la stazione di Cravanzana (CN) (Fonte Green Planet 3 A).



AGGIORNAMENTO FASI FENOLOGICHE

Prosegue, lo sviluppo del frutticino, come evidenziato nelle immagini di seguito



BALANINO: segnalate le prime presenze di adulti

In alcune aree dove negli anni scorsi era stata segnalata presenza importante di adulti di *Curculio nucum* sono stati effettuati i primi controlli in nocciuolo con ritrovamento di adulti. Si consiglia di proseguire nel monitoraggio e di contattare il tecnico di riferimento nel caso si riscontrasse un incremento di individui in questa fase.



Il danno è provocato dalle larve di balanino che completano lo sviluppo a carico del seme per poi fuoriuscire e impuparsi nel terreno, in prossimità delle radici, per lo svernamento. Una parte delle larve può rimanere anche 2-3 inverni all'interno del terreno prima di compiere la metamorfosi e diventare adulte.

AGGIORNAMENTO SCATOLE SVERNAMENTO CIMICE ASIATICA

Le indicazioni provenienti dalle postazioni / teche di svernamento, indicano complessivamente, nella 21^a settimana una **fuoriuscita di adulti di cimice asiatica** pari al **41,57 %**.