



7

Comunicato Per La Difesa In Viticoltura Difesa Integrata Volontaria VITE

7

VINCOLATA AL QUADRO DELLE NORME TECNICHE DELLA MISURA 10.1.1 DEL PSR

Centro Assistenza Tecnica

LANGHE

ROERO

DOGLIANI

MONREGALESE

2022

Del

11

luglio

ore 16.30

2022

Situazione

Nella prima decade di luglio gli apporti piovosi sono stati localizzati spesso con fenomeni temporaleschi accompagnati da grandine, con accumuli medi tra i 10 ed i 30 mm. Nella seconda decade è attualmente prevista ancora assoluta assenza di precipitazioni accompagnata da perdurare di temperature spesso superiori ai 35 °C. Primi segnali di invaiatura molto precoce (se ne dettaglierà nel prossimo bollettino). Riscontri di disseccamenti/appassimenti da stress termico/idrico in aumento. Attenzione! Si entra proprio ora nella fase assolutamente più critica per questo tipo di problematiche ed in concomitanza alle previsioni termiche estreme sopra indicate.

OIDIO. Uncinula necator

Ordinariamente, si consiglia di ripristinare la protezione dei vigneti **intervenendo ENTRO MERCOLEDÌ 13 LUGLIO** con prodotti a base di Zolfo Bagnabile a dosaggi solo medi di etichetta (attenzione alle ustioni!) o **BICARBONATO DI POTASSIO** complementandoli, se compatibili, con prodotti biostimolanti (cerevisane, laminarina ecc) scegliendo preferibilmente tra quelli bivalenti con anche attività antiperonosporica (riducendo così ulteriormente i dosaggi di rame), oppure ricorrendo a Cos-Oga e/o Sostanze attive di biocontrollo.

In caso di problematiche specifiche del vigneto **contattare il proprio tecnico** per altri antioidici specifici precedentemente consigliati e considerando tutte le limitazioni accompagnatorie

PERONOSPORA. Plasmopara viticola

Lievi riscontri, in situazioni limitate, di nuove macchie e rarissimi grappoli copiti da forma larvata. Il decorso meteo prospettato, assieme alla fase fenologica avanzata, determinano una valutazione del rischio estremamente bassa **NELLA STRAGANDE MAGGIORANZA DEI VIGNETI è possibile il ricorso esclusivo a prodotti di copertura rameici preferibilmente a maggior persistenza (ossicloruro, solfato tribasico a dosaggi solo medi di etichetta)** anche associate ad eventuali Biostimolanti come da sopra indicato consiglio nella sezione Oidio.

Nelle poche situazioni di vigneti di fondovalle/più vigorosi (che presentano macchie e rari riscontri su grappoli.) possibile ricorso ad un ultimo trattamento con altri formulati commerciali specifici precedentemente indicati nel bollettino nr 6 con le relative limitazioni (contattare il proprio tecnico) .

GESTIONE DEL SUOLO (INERBIMENTI) E DELLE OPERAZIONI IN VERDE (CIMATURA E SFOGLIATURA):
ATTENZIONE!!! L'ANNATA PRESENTA UNA CRITICITA' ELEVATISSIMA DAL PUNTO DI VISTA TERMO-PLUVIOMETRICO (SI ATTENDONO FORTI MANIFESTAZIONI DI STRESS RELATIVO GIÀ IN ESPANSIONE IN QUESTA FASE) PERTANTO SI RI. CONSIGLIA, D'ORA IN POI, DI LIMITARE ASSOLUTAMENTE GLI INTERVENTI DI CIMATURA E SOPRATTUTTO SFOGLIATURA. EVENTUALMENTE PROVARE L'UTILIZZO DI PRODOTTI SPECIFICI CONTRO LE USTIONI..... SI RICORDI IL 2003 (PARAGONABILE A QUEST'ANNATA FINO AD ORA) COSA CI AVEVA INSEGNATO... ..CONSULTARE IL PROPRIO TECNICO IN MERITO ...

TUTTE LE INDICAZIONI SUI NOMI COMMERCIALI DEI PRODOTTI, PRINCIPI ATTIVI, AVVERSITÀ VERSO LE QUALI SONO REGISTRATI E DOSAGGI DEGLI STESSI, CONTENUTE NEI BOLLETTINI SONO SEMPRE DA VERIFICARE. NOLTRE NON POSSONO ESSERE ESAUSTIVE DELL'INTERO PANORAMA DISPONIBILE SUL MERCATO. OGNI VITICOLTORE È LIBERO DI FARE SCELTE ALTERNATIVE. È INOLTRE SEMPRE SUO DOVERE E RESPONSABILITÀ ESCLUSIVA, ATTENERSI ALLE INDICAZIONI VINCOLANTI RIPORTATE SULLE ETICHETTE CHE REGOLANO L'USO DEL PRODOTTO FITOSANITARIO (IN PARTICOLARE PER LA TOSSICOLOGIA, DOSAGGI, AVVERSITÀ TARGET E BUONE NORME DI SICUREZZA-RISPETTO AMBIENTALE